





Digital infrastruktur / Shelters

Priess Shelters

Copyright © 2020 | Oktober



Beskrivelse

Priess Shelters er modulopbygget i sandwichpaneler og findes i 28 standardstørrelser baseret på standardmoduler, som kan leveres on-site efter 'Plug & Play' princippet. Priess Shelters kan bruges til alle typer teknisk udstyr og installationer.

Materialer

Priess Shelters er opbygget i sandwichpaneler indeholdende 100mm mineraluld. Sandwichpanelerne er brandhæmmende og har U-værdi på 0,40 W/m²K. Priess Shelters er udstattet med høj kvalitets ståldøre. Ønskes der f.eks. yderligere indbrudssikring/støjdæmpende eller brandhæmmende døre kan dette nemt tilpasses.

Priess Shelters leveres enten på betonfundament med valgfri udsparinger eller på stålsokkel.

Farve

Males som standard i RAL 7016. Kan også males i valgfri farve efter RAL skalaen.

Tilvalg

Priess Shelters tilbydes også som skræddersyet løsning, derfor kan Priess A/S tilbyde et stort udvalg af optioner som f.eks.:

- El installation af bl.a. lys, varme, køling, stikkontakter, rack, alarm, mv.
- Tagrender & vinduer
- Udvendigbeklædning i f.eks. træ
- EDB gulv, klinker/linoleum/epoxy etc.
- Priess Shelters kan males i præcis den RAL farve du ønsker
- Kan indeholde kvejlrum, toilet rum eller som panik rum/station
- Montering af kraner.



Digital infrastruktur / Shelters

Shelters – standard mål – RAL 7016

Copyright ©2020 | Oktober

Vare nr.	Shelter hus m. saddeltag	Udvendigemål i mm			Sokkel vare nr.
		L	B	H	
72200000	Shelters hus 2400x2270	2400	2270	2400	72300000
72200001	Shelters hus 3200x2270	3200	2270	2400	72300002
72200003	Shelters hus 4000x2270	4000	2270	2400	72300004
72200005	Shelters hus 4800x2270	4800	2270	2400	72300006
72200007	Shelters hus 5600x2270	5600	2270	2400	72300008
72200009	Shelters hus 6400x2270	6400	2270	2400	72300010
72200011	Shelters hus 7200x2270	7200	2270	2400	72300012
72200013	Shelters hus 2400x2550	2400	2550	2400	72300012
72200015	Shelters hus 3200x2550	3200	2550	2400	72300015
72200017	Shelters hus 4000x2550	4000	2550	2400	72300018
72200019	Shelters hus 4800x2550	4800	2550	2400	72300020
72200021	Shelters hus 5600x2550	5600	2550	2400	72300022
72200023	Shelters hus 6400x2550	6400	2550	2400	72300024
72200025	Shelters hus 7200x2550	7200	2550	2400	72300026

Fortsættes på næste side...



Digital infrastruktur / Shelters

Shelters – standard mål – RAL 7016

... fortsættelse fra forrige side

Vare nr.	Shelter hus m. saddeltag	Udvendigemål i mm			Sokkel vare nr.
		L	B	H	
72200027	Shelters hus 2400x3110	2400	3110	2400	72300028
72200029	Shelters hus 3200x3110	3200	3110	2400	72300030
72200031	Shelters hus 4000x3110	4000	3110	2400	72300032
72200033	Shelters hus 4800x3110	4800	3110	2400	72300034
72200035	Shelters hus 5600x3110	5600	3110	2400	72300035
72200037	Shelters hus 6400x3110	6400	3110	2400	72300038
72200039	Shelters hus 7200x3110	7200	3110	2400	72300040
72200041	Shelters hus 2400x3390	2400	3390	2400	72300042
72200043	Shelters hus 3200x3390	3200	3390	2400	72300044
72200045	Shelters hus 4000x3390	4000	3390	2400	72300046
72200047	Shelters hus 4800x3390	4800	3390	2400	72300048
72200049	Shelters hus 5600x3390	5600	3390	2400	72300050
72200051	Shelters hus 6400x3390	6400	3390	2400	72300052
72200053	Shelters hus 7200x3390	7200	3390	2400	72300054