


Beklædning og tagløsninger

PANELHUSE | TEKNIKHUSE





Beklædning og tagløsninger

Valget af beklædning, farver og tagløsning har betydning for, hvordan et teknikhus eller panelhus passer ind i projektet og dets omgivelser.

I dette katalog finder du et udvalg af Priess' løsninger inden for udvendig og indvendig beklædning, farver og tagkonstruktioner. Løsningerne kan kombineres og tilpasses det enkelte projekt.

I dette katalog

Du finder blandt andet:

- Udvendig beklædning i forskellige materialer
- Indvendige beklædningsløsninger
- Standard- og specialfarver efter RAL-skalaen
- Fladt tag, ensidig taghældning, pyramidetag, saddeltag og sedumtag
- Inspiration til valg af materialer, farver og tagløsninger

Finder du ikke den løsning, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Panelhuse

Udvendig beklædning



CORTEN



GALVANISERET STÅL



FACADEKASSETTE



LISTE



SKIFER



STENI



IVARPLANK




TEGL




SANDWICHPANELER (STANDARD)

Panelhuse Sandwichpaneler



Panelhuse Tegl



Teknikhuse


Udvendig beklædning



TRÆBEKLÆDNING



CORTENSTÅL



KAKKELBEKLÆDNING



ZINKMAGNESIUM



STENIBEKLÆDNING



TRÆBEKLÆDNING



IVAR CLICK






ZINKMAGNESIUM (STANDARD)



TRÆBEKLÆDNING



SØVANDSBESTANDIG
ALUMINIUM



LAY LIGHT FIBERLINE

Teknikhuse

Zinkmagnesium bølgeplader



Teknikhuse

Farvevalg

RAL 6014
STANDARD

URKI-TEXT 1042
TILVALG

RAL 7015
TILVALG

RAL 7016
TILVALG

RAL 7024
TILVALG

Teknikhusene leveres som standard i Oliven-Grøn RAL 6014 med slidstærk strukturmaling.

De viste farver er eksempler på RAL-farver, der ofte anvendes til teknikhuse. Har projektet behov for en anden farve, kan teknikhuset leveres i valgfri RAL-farve efter aftale.



Teknikhuse

Cortenstål



Cortenstål er en vejrbestandig ståltype, der med tiden udvikler en karakteristisk rustpatina. Patinaen beskytter stålets overflade mod yderligere korrosion og giver beklædningen et varmt, naturligt og tidløst udtryk. Hver installation får sit eget unikke udseende, efterhånden som patinaen udvikler sig.

Beklædning i cortenstål kombinerer høj holdbarhed med et minimalt behov for vedligeholdelse. Materialet er velegnet til både teknikhuse og teknikskabe, hvor der ønskes en robust løsning med lang levetid og et arkitektonisk udtryk.

Teknikhuse

Træbeklædning








Teknikhuse


Indvendig beklædning



ZINK-MAGNESIUM



FERMACELL



PERFORERET



MELAMIN

Teknikhuse

Tagkonstruktion



FLADTTAG



ENSIDIG TAGHÆLDNING



PYRAMIDETAG



SADDELTAG



SEDUMTAG







Priess A/S
Sevelvej 51
DK-7830 Vinderup
www.priess.dk

